

HI CENOVNIK - BITUMENSKE TRAKE, PREMAZI I MASE

 Branka Erića br. 7, 22240 Šid
 tel/fax : +381(22) 715 - 169; 711 - 095; 710 - 633;

 DC BEOGRAD, Orsona Velsa 3 - Ledine, Novi Beograd
 tel/fax: +381(11) 2260 - 129; 2260 - 382;

 12.10.2021.
 HI 03/21 SRB

Bitumenski premazi, paste, mase

| | Naziv proizvoda | pak/jm | kg/pal | opis | din/kg |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---|-------------|
| I BITUMENSKI PREMAZI I PASTE | | | | | |
| A | 1 BITULIT | 4,5 kg | 324 | Prethodni bitumenski premaz na bazi organskog rastvarača | 280.00 Din. |
| | 2 BITULIT | 9 kg | 450 | Prethodni bitumenski premaz na bazi organskog rastvarača | 255.00 Din. |
| | 3 BITULIT | 20 kg | 720 | Prethodni bitumenski premaz na bazi organskog rastvarača | 295.00 Din. |
| | 4 BITULIT | 200 kg | 800 | Prethodni bitumenski premaz na bazi organskog rastvarača | 220.00 Din. |
| | 5 BITULIT plus | 20 kg | 720 | Prethodni bitumenski premaz na bazi organskog rastvarača | 315.00 Din. |
| | 6 POLIAZBITOL | 5 kg | 270 | Elastomer bit. namaz u vidu paste na bazi org. rastvarača-hladni postupak | 340.00 Din. |
| | 7 POLIAZBITOL | 22 kg | 792 | Elastomer bit. namaz u vidu paste na bazi org. rastvarača-hladni postupak | 250.00 Din. |
| | 8 IZOPASTA 1K - B | 5 kg | 270 | 1K pasta - elastomer bit. namaz bez rastvarača-hladni postupak | 453.00 Din. |
| | 9 IZOPASTA 1K - B | 18 kg | 432 | 1K pasta - elastomer bit. namaz bez rastvarača-hladni postupak | 413.00 Din. |
| II BITUMENSKE MASE | | | | | |
| A | 10 MTH masa m.p. | 27 kg | 378 | Masa za podzemne hidroizolacije - topli postupak | 138.00 Din. |
| | 11 MBH masa m.p. | 22 kg | 308 | Masa za nadzemne i podzemne hidroizolacije - topli postupak | 185.00 Din. |
| | 12 MZB masa m.p. (karton, metal) | 25 kg | 300/350 | Masa za zalivanje sastavaka, fuga i pukotina na kolovozima | 168.00 Din. |
| | 13 TERMOBIT | 20 kg | 280 | Masa za termoizolaciju i antikoroziivnu zaštitu toplovođa | 200.00 Din. |
| III ZAŠTITNI PREMAZI | | | | | |
| A | 14 KROVOPLAST | 18 kg | 432 | Završni zaštitni premaz na bazi sintetičke vodene disperzije | 360.00 Din. |
| | 15 SOLARFLEX | 5 kg | 270 | Refleksivni završni zaštitni premaz na bazi org. rastvarača | 520.00 Din. |
| | 16 SOLARFLEX | 20 kg | 720 | Refleksivni završni zaštitni premaz na bazi org. rastvarača | 440.00 Din. |
| IV AKRILNI PREMAZ | | | | | |
| A | 17 IZOAKUA 1K - A | 5 kg | | 1K pasta - akrilni namaz bez rastvarača za zidne i podne površine | 460.00 Din. |
| | 18 IZOAKUA 1K - A | 15 kg | | 1K pasta - akrilni namaz bez rastvarača za zidne i podne površine | 450.00 Din. |
| | 19 IZOAKUA 1K - A | 25 kg | | 1K pasta - akrilni namaz bez rastvarača za zidne i podne površine | 440.00 Din. |

Bitumenske trake

| | Naziv proizvoda | pak/jm | m2/pal | opis | din/m ² | |
|---|--|--------|--|--|--------------------|--|
| I SEKUNDARNI POKRIVACI | | | | | | |
| A | 1 PERGAMIN | 20 m2 | 1120 | Impregnisani krovni karton | 101.00 Din. | |
| | 2 TER PAPIR | 10 m2 | 560 | Bitumenizirani krovni karton | 116.00 Din. | |
| | SEKUNDARNI POKRIVAČI (SBS) temp.postojanost - 20 °C do 100 °C | | | | | |
| | 3 RUFLEX V - 25 | 25 m2 | 625 | Elastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 238.00 Din. | |
| | 4 RUFLEX P - 25 | 25 m2 | 625 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 348.00 Din. | |
| 5 RUFLEX AL - 25 | 25 m2 | 500 | Elastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal, Al folija zaštita | 458.00 Din. | | |
| B | SEKUNDARNI POKRIVAČI (SBS) temp.postojanost - 20 °C do 100 °C | | | | | |
| 6 IZOLIM P - 2 | 10 m2 | 360 | Elastomer bit.traka, uložak poliest.filc, zvučna izolacija lim.krovova | 532.00 Din. | | |
| II BITUMENSKE TRAKE | | | | | | |
| temp. postojanost 0 °C do 100 °C | | | | | | |
| A | 1 KONDORIN V - 3 | 10 m2 | 420 | Bitumenska traka, uložak stakleni voal | 230.00 Din. | |
| | 2 KONDORIN V - 4 | 10 m2 | 300 | Bitumenska traka, uložak stakleni voal | 285.00 Din. | |
| | temp. postojanost 0 °C do 110 °C | | | | | |
| | 3 IZOTEM V - 3 | 10 m2 | 360 | Bitumenska traka, uložak stakleni voal | 300.00 Din. | |
| 4 IZOTEM V - 4 | 10 m2 | 280 | Bitumenska traka, uložak stakleni voal | 355.00 Din. | | |
| III PLASTOMER BITUMENSKE TRAKE (APP) | | | | | | |
| temp. postojanost 0 °C do 120 °C | | | | | | |
| A | 1 IZOPLAST V - 3 | 10 m2 | 300 | Plastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 350.00 Din. | |
| | 2 IZOPLAST V - 4 | 10 m2 | 250 | Plastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 395.00 Din. | |
| | 3 IZOPLAST P - 4 | 10 m2 | 250 | Plastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 450.00 Din. | |
| | temp. postojanost - 5 °C do 120 °C | | | | | |
| | 4 KONDOR V - 3 | 10 m2 | 300 | Plastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 400.00 Din. | |
| | 5 KONDOR V - 4 | 10 m2 | 250 | Plastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 480.00 Din. | |
| | 6 KONDOR V - 4 plus | 10 m2 | 200 | Plastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 580.00 Din. | |
| | 7 KONDOR T - 4 | 10 m2 | 250 | Plastomer bitumenska traka, uložak staklena tkanina | 570.00 Din. | |
| | 8 KONDOR P - 4 | 10 m2 | 250 | Plastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 570.00 Din. | |
| | 9 KONDOR P - 4 plus | 10 m2 | 200 | Plastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 650.00 Din. | |
| 10 KONDOR P - 5 plus | 7,5 m2 | 150 | Plastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 760.00 Din. | | |

HI CENOVNIK - BITUMENSKE TRAKE, PREMAZI I MASE

 Branka Erića br. 7, 22240 Šid
 tel/fax : +381(22) 715 - 169; 711 - 095; 710 - 633;

 DC BEOGRAD, Orsona Velsa 3 - Ledine, Novi Beograd
 tel/fax: +381(11) 2260 - 129; 2260 - 382;

 12.10.2021.
 HI 03/21 SRB

| | Naziv proizvoda | pak/jm | m2/pal | opis | din/m ² |
|--|--|--------|--------|---|--------------------|
| IV ELASTOMER BITUMENSKE TRAKE (SBS) | | | | | |
| temp. postojanost - 15 °C do 100 °C | | | | | |
| | 1 IZOFLEX V - 4 | 10 m2 | 250 | Elastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 550.00 Din. |
| | 2 IZOFLEX T - 4 | 10 m2 | 250 | Elastomer bitumenska traka, uložak staklena tkanina | 640.00 Din. |
| | 3 IZOFLEX P - 4 | 10 m2 | 250 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 640.00 Din. |
| | 4 IZOFLEX P - 4 plus | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 770.00 Din. |
| | 5 IZOFLEX P - 5 plus | 7,5 m2 | 150 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 910.00 Din. |
| temp. postojanost - 20 °C do 100 °C | | | | | |
| B | 6 KONDORFLEX V - 4 | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak stakleni voal | 675.00 Din. |
| | 7 KONDORFLEX T - 4 | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak staklena tkanina | 800.00 Din. |
| | 8 KONDORFLEX P - 4 plus | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 800.00 Din. |
| | 9 KONDORFLEX P - 4 | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 800.00 Din. |
| | 10 KONDORFLEX P - 5 plus | 7,5 m2 | 150 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 945.00 Din. |
| | 11 KONDORFLEX P - 5 | 7,5 m2 | 150 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 945.00 Din. |
| V BITUMENSKE TRAKE ZA PARNU BRANU | | | | | |
| | 1 GRALBIT I 1/10 | 10 m2 | 420 | Al folija jednostrano obložena bitumenskom masom | 510.00 Din. |
| | 2 GRALBIT II 2/10 | 10 m2 | 360 | Al folija obostrano obložena bitumenskom masom | 510.00 Din. |
| B | 3 KONDORIN AL - 4 | 10 m2 | 300 | Bitumenska traka, uložak aluminijumska folija | 540.00 Din. |
| | 4 KONDOR AL - 4 | 10 m2 | 250 | Plastomer bitumenska traka, uložak aluminijumska folija | 680.00 Din. |
| | 5 IZOFLEX VAL - 3 mm | 10 m2 | 250 | Elastomer bitumenska traka, uložak Al folija i stakleni voal | 700.00 Din. |
| | 6 IZOFLEX AL - 4 | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak aluminijumska folija | 830.00 Din. |
| | 7 KONDORFLEX AL - 4 | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak aluminijumska folija | 900.00 Din. |
| VI BITUMENSKE TRAKE ZA PARNU BRANU I IZJEDNACAVANJE PARNOG PRITISKA | | | | | |
| B | temp. postojanost - 20 °C do 100 °C | | | | |
| | 8 KONDORFLEX PAL - 4 | 7,5 m2 | 150 | Elastomer bitumenska traka, uložak AL folija, granule stiropora | 1,030.00 Din. |
| VII ZAVRŠNE PLASTOMER BITUMENSKE TRAKE (APP) | | | | | |
| temp. postojanost 0 °C do 120 °C | | | | | |
| A | 1 IZOPLAST reflex P - 4 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna plastomer bit. traka, uložak poliesterski filc | 550.00 Din. |
| temp. postojanost - 5 °C do 120 °C | | | | | |
| | 2 KONDOR reflex V - 4 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna plastomer bit. traka, uložak stakleni voal | 580.00 Din. |
| | 3 KONDOR reflex T - 4 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna plastomer bit. traka, uložak staklena tkanina | 650.00 Din. |
| | 4 KONDOR reflex P - 4 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna plastomer bit. traka, uložak poliesterski filc | 650.00 Din. |
| VIII ZAVRŠNE ELASTOMER BITUMENSKE TRAKE (SBS) | | | | | |
| temp. postojanost - 15 °C do 100 °C | | | | | |
| B | 1 IZOFLEX reflex V - 4 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak stakleni voal | 660.00 Din. |
| | 2 IZOFLEX reflex T - 4 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak staklena tkanina | 720.00 Din. |
| | 3 IZOFLEX reflex P - 4 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak poliesterski filc | 720.00 Din. |
| | 4 IZOFLEX reflex P - 5 (prirodni škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak poliesterski filc | 870.00 Din. |
| temp. postojanost - 20 °C do 100 °C | | | | | |
| | 5 KONDORFLEX reflex V - 4 (prir. škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak stakleni voal | 805.00 Din. |
| | 6 KONDORFLEX reflex T - 4 (prir. škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak staklena tkanina | 925.00 Din. |
| | 7 KONDORFLEX reflex P - 4 (prir. škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak poliesterski filc | 925.00 Din. |
| | 8 KONDORFLEX reflex P - 5 (prir. škrljajac) | 7,5 m2 | 150 | Završna elastomer bit. traka, uložak poliesterski filc | 1,050.00 Din. |
| IX ELASTOMER BITUMENSKE TRAKE ZA ZELENI KROV (SBS) | | | | | |
| B | 1 IZOFLEX FLL P - 4 plus | 10 m2 | 200 | Elastomer bit. traka za zeleni krov, uložak poliesterski filc | 1,060.00 Din. |
| | 2 IZOFLEX FLL P - 5 plus | 7,5 m2 | 150 | Elastomer bit. traka za zeleni krov, uložak poliesterski filc | 1,300.00 Din. |

Bitumenske samolepljive trake

| | Naziv proizvoda | pak/jm | m2/pal | opis | din/m ² |
|---|-------------------|--------|--------|---|--------------------|
| X SAMOLEPLJIVE ELASTOMER BITUMENSKE TRAKE (SBS) temp. postojanost - 25 °C do 80 °C | | | | | |
| B | 1 IZOSELF P 3 | 10 m2 | 250 | Samolepljiva elastomer bit. traka, uložak poliesterski filc | |
| | 2 IZOSELF Al plus | 20 m2 | 500 | Samolepljiva elastomer bit. traka, uložak st. voal, zaštita Al folija | |

Matični broj: 17416006;

PIB 102237663;

* Paritet : F-co Beograd - Šid

* Cene su bez PDV - a

* Napomena: Sve ostale HI trake koje se ne nalaze u cenovniku, proizvodimo po upitu/zahtevu.

DIREKTOR PRODAJE

Jadranka Živković

HI CENOVNIK - BITUMENSKE TRAKE, PREMAZI I MASE

Branka Erića br. 7, 22240 Šid

DC BEOGRAD, Orsona Velsa 3 - Ledine, Novi Beograd

12.10.2021.

tel/fax : +381(22) 715 - 169; 711 - 095; 710 - 633;

tel/fax: +381(11) 2260 - 129; 2260 - 382;

HI 03/21 SRB

| | Naziv proizvoda | pak/jm | m2/pal | opis | din/m ² | |
|----------|---|-------------------|--------|--|--|--------------------|
| C | I PLASTOMER BITUMENSKE TRAKE ZA MOSTOVE (APP) | | | | | |
| | temp. postojanost - 10 °C do 130 °C | | | | | |
| | 1 | IZOTEKT P - 4M | 10 m2 | 200 | Plastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 730.00 Din. |
| | 2 | IZOTEKT P - 5M | 7,5 m2 | 150 | Plastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 870.00 Din. |
| | II ELASTOMER BITUMENSKE TRAKE ZA MOSTOVE (SBS) | | | | | |
| | temp. postojanost - 20 °C do 110 °C | | | | | |
| | 3 | KONDORFLEX P - 4M | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 720.00 Din. |
| | 4 | KONDORFLEX P - 5M | 7,5 m2 | 150 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 820.00 Din. |
| | temp. postojanost - 25 °C do 110 °C | | | | | |
| | 5 | IZOELAST P - 4M | 10 m2 | 200 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 740.00 Din. |
| 6 | IZOELAST P - 5M | 7,5 m2 | 150 | Elastomer bitumenska traka, uložak poliesterski filc | 860.00 Din. | |

| | Naziv proizvoda | pak/jm | kg/pal | opis | din/kg | |
|----------|--|-----------|--------|------|--|--------------------|
| C | III BITUMENSKI PREMAZI ZA MOSTOVE | | | | | |
| | 7 | BITULIT M | 20 kg | 720 | Bitumenski prethodni premaz na bazi organskog rastvarača | 300.00 Din. |
| | 8 | BITULIT M | 180 kg | 720 | Bitumenski prethodni premaz na bazi organskog rastvarača | 220.00 Din. |

| | Naziv proizvoda | pak/jm | kg/pal | opis | din/kg | |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|--------|---------|---|--------------------|
| A | IV BITUMENSKE MASE | | | | | |
| | 9 | MZB MASA m.p. (karton, metal) | 25 kg | 300/350 | Masa za zalivanje sastavaka, fuga i pukotina na kolovozima | 168.00 Din. |
| B | V POLIMER BITUMENSKE MASE | | | | | |
| | 10 | PBM MASA ZA HIDROIZOLACIJU | 25 kg | 300/350 | Polimer bitumenska masa za nadzemne i podzemne hidroizolacije | 220.00 Din. |
| | 11 | PBM MASA ZA FUGE | 25 kg | 300/350 | Pol.bit. masa za zalivanje sastavaka, fuga i pukotina na kolovozima | 220.00 Din. |

Matični broj: 17416006;

PIB 102237663;

DIREKTOR PRODAJE

* Paritet : F-co Beograd - Šid

* Cene su bez PDV - a

 Jadranka Živković