

IZJAVA O SVOJSTVIMA

N° HI 042/18-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br.305/2011koja propisuje harmonizovane uslove za stavljanje u promet građevinskih proizvoda:

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda **Katjonska polustabilna bitumenska emulzija KP 55**
Namena/namene: **kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva**

Proizvođač: **TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid**

Sistem/sistem(i) ocenjivanja i provera stalnosti svojstava (AVCP): **Sistem 2+**

Usklađena norma: **EN 13808:2013**

Prijavljeno telo: **1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana**


Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike:	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mere	Vrednost	
Viskozitet sa STV aparatom na 40°C(d=4mm)	12846-1	s	5-70(raz.5)	EN 13808:2013
Adhezija za kameni agregat	13614	%	≥90 (raz.3)	
Brzina raspada	13075-1	-	70-155(raz.3)	
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja: <ul style="list-style-type: none">• Penetracija na 25°C• Tačka razmekšanja po PK• Energija kohezije veziva pri duktilitetu na 5°C	13074-1/1426 13074-1/1427 13074-1/13588	1/10mm °C J/cm ²	≤ 220(raz.5) ≥35 (raz.8) NPD	
Karakteristike bitumenskog veziva dobijenog metodom isparavanja nakon stabilizacije i starenja: <ul style="list-style-type: none">• Penetracija na 25°C• Tačka razmekšanja po PK• Energija kohezije veziva pri duktilitetu na 5°C	13074-1/13074-2/ 14769/ 1426 1427 13588	1/10mm °C J/cm ²	NPD NPD NPD	
Sadržaj opasnih supstanci	5.5	/	NPD	

Pre utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU)br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Šid, 01.03.2018.



Privredno društvo za
proizvodnju i trgovinu
izolacionog materijala, d.o.o
"tim izolirka"
Šid, Branka Erića br. 7

Direktor
Veselin Popović

TIM IZOLIRKA, d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid; tel.: +381 22 710 666, fax: +381 22 710 633 Distributivni centar: Surčinska 11f, Ledine-Beograd
T: +381 11 2260 129,+381 11 2260 741, fax: +381 11 3188 741 E: tim@izolirka.net, W: www.timizolirka.rs
Zamena N° HI 042-1/15-01

TIMIZOLIRKA



ISO 9001
Q-749